



**Lucas Leal Montes** @LucasLealMontes

Oct 22, 2023 · 21 tweets · [LucasLealMontes/status/1716157266896810234](https://twitter.com/LucasLealMontes/status/1716157266896810234)

1/21 Estudio: El transgenerismo es un 'contagio social' para los adolescentes. Por otra parte, el 42 por ciento de los casos estudiados había tenido un diagnóstico formal de enfermedad mental.




2/21 Un nuevo estudio indica que el contagio social es un factor que influye en que los adolescentes y adultos jóvenes se identifiquen como transgénero.

3/21 "Durante la última década ha habido un aumento sustancial en el número de adolescentes y adultos jóvenes (AYA) que se quejan de disforia de género", se lee en el resumen del estudio, que examina la reciente epidemia de jóvenes que se identifican como transgénero.

4/21 Enlace al estudio:

(El estudio está retractado, es decir, retirado por la revista que lo publica, cosa que las revistas científicas suelen hacer por presiones cuando los resultados de un estudio no concuerdan con la agenda de los políticos)



**RETRACTED ARTICLE: Rapid Onset Gender Dysphoria: Parent Report...**

Archives of Sexual Behavior - During the past decade there has been a dramatic increase in adolescents and young adults (AYA) complaining of gender dysphoria. One influential if controversial...

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-023-02576-9>

5/21 El estudio continúa afirmando que una de las explicaciones influyentes para este aumento de la disforia de género es que "refleja un síndrome socialmente contagioso" conocido como disforia de género de aparición rápida (ROGD).

6/21 Suzanna Diaz y J. Michael Bailey publicaron el estudio, que examinó 1.655 informes de padres para investigar una teoría ROGD de la Dra. Lisa Littman,

7/21 quien en 2018 planteó la hipótesis de que "ha habido un aumento en la disforia de género entre los adolescentes, especialmente las adolescentes".

8/ "Informamos los resultados d una encuesta de padres q se pusieron en contacto con el sitio web xq creían q sus hijos AYA tenían ROGD", se lee en el estudio, y agrega q los informes mostraron que la disforia de género comenzó entre los 11 y los 21 años



**Rapid-Onset Gender Dysphoria (ROGD)**

Support for parents who question transgender ideology and wish to explore other means of treating gender dysphoria before rushing to transition our children.

<http://ParentsofROGDKids.com>

9/21 Los hallazgos dignos de mención revelaron que la disforia de género de inicio en la adolescencia afecta desproporcionadamente a las mujeres: el 75 por ciento de la muestra son mujeres y el 25 por ciento de la muestra son hombres.

10/21 Se sabe que los contagios sociales afectan desproporcionadamente a las adolescentes y a las mujeres jóvenes.

11/21 Cuando se les preguntó si sus hijos tenían amigos que "se declararon transgénero más o menos al mismo tiempo", el 55,4 por ciento dijo "sí", siendo esa respuesta significativamente mayor para las mujeres (60,9 por ciento) que para los hombres (38,7 por ciento).

12/21 Además, "los problemas de salud mental preexistentes eran comunes", y el 42 por ciento había tenido un diagnóstico formal de salud mental, "y los jóvenes con estos problemas tenían más probabilidades que aquellos sin ellos de haber realizado una transición social y médica".

13/21 El estudio también reveló que los padres dijeron que a menudo se sentían presionados por los médicos para aceptar la nueva identidad de género de sus hijos y apoyar su transición.

14/21 Los padres agregaron que la "salud mental de sus hijos se deterioró considerablemente después de la transición social".

Los autores también reconocieron el posible sesgo de su muestra, pero señalaron que "no hay razón para creer que los informes de los padres

15/21 que apoyan la transición de género sean más precisos que los de aquellos que se oponen a la transición" y que "la investigación sobre el desarrollo infantil en muchos ámbitos ha dependió durante mucho tiempo de los informes de los padres".

16/21 "Un hallazgo estadísticamente sólido fue a la vez inquietante y aparentemente importante", añade el estudio. "Los jóvenes con antecedentes de problemas de salud mental

eran especialmente propensos a haber tomado medidas para la transición social y médica".  
17/21 Los autores explican que este hallazgo es preocupante, porque "es especialmente probable que los jóvenes con problemas de salud mental carezcan del juicio necesario para tomar estas decisiones importantes y, en el caso de una transición médica, permanentes".

18/21 Los padres también estimaron que antes de desarrollar disforia de género, sus hijos pasaban un promedio de 4,5 horas al día "en Internet y las redes sociales".

19/21 Cuando se les preguntó si un evento estresante en la vida de su hijo pudo haber contribuido a la aparición de la disforia de género, el 72,6 por ciento de los padres respondió "sí".

20/21 En 2021, una investigación publicada por el Proyecto Trevor encontró que más de uno de cada cuatro (26 por ciento) de los jóvenes LGBTQ se identifican como no binarios. Un 20 por ciento adicional dijo que no están seguros o se preguntan si se identifican como no binarios.

21/21 Fuente:



• • •